

CATALOGUE

2022

FP FERPLAY®
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE

PORTAILS HABITAT ALUMINIUM

Traditionnels et Contemporains



QUALITÉ · SERVICE · ENGAGEMENT = SUCCÈS

Créée en 2000, la société FERPLAY conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de Portails et Clôtures en acier et aluminium, pour particulier, collectif et industriel.

Actuellement, FERPLAY compte plus de 300 collaborateurs sur son site, avec un outil de production de 30.000 m² sur 8HA.

Pour répondre aux exigences des nouvelles normes européennes (EN 13241+A2), FERPLAY a validé plus de 100 procès-verbaux délivrés avec le laboratoire de certification (CSTB), une gamme de portail manuel et motorisé.



Aujourd'hui FERPLAY est en mesure de vous proposer, en plus de sa gamme de portails acier habitat et industriel, toute une ligne de produits aluminium pour particuliers, collectifs ou industriels.



Les portails FERPLAY bénéficient d'une attention toute particulière lors de leur réalisation, répondant ainsi aux cahiers des charges des clients; leurs confortent par la qualité des robustesse et leur élégance.

Nos portails garantie 10 ans contre tous les vices de fabrication pour une utilisation normale du produit et 2 ans sur les accessoires. (voir conditions générales de vente)



ACIER et ALUMINIUM

ACIER et ALUMINIUM

FERPLAY EST CERTIFIÉE EN ISO 9001: 2015

Notre certificat ISO 9001 a été renouvelé avec succès. Acquis dès 2011, ce label nous impose un niveau de qualité et services continus en terme de résultats, en étant constamment à l'écoute de nos clients.



ENTREPRISE CERTIFIÉE

CONFIEZ VOS TRAVAUX À FERPLAY,
C'EST LA GARANTIE D'UN SERVICE OPTIMAL
ET D'UNE CERTIFICATION ISO 9001.



SERVICE COMMERCIAL

DES PARTENAIRES DE CONFIANCE,
COMPÉTENTS ET TOUJOURS
À VOS CÔTÉS !



PRODUITS CERTIFIÉS

VALIDÉS PAR LE LABORATOIRE DE CERTIFICATION
CSTB, LES PRODUITS FERPLAY RÉPONDENT TOUS
AUX STRICTES NORMES EUROPÉENNES.



SERVICE APRÈS-VENTE

NOTRE EQUIPE RESPECTE ET RESTE À L'ECOUTE
DE SES CLIENTS. ELLE EST AUSSI APTE À
RENSEIGNER AVEC PRECISION.



Conforme a la réglementation Européenne.

Norme EN 13241-1

Essais type réalisé par l'organisme notifié CSTB.

Procès verbaux délivrés par le CSTB:

BV07-270 A1 à F1

BV14-171 A à P

BV16-491 A à O

BV08-240 A1 à C2

BV14-978 A1 à Z1

BV17-654 A à Q

BV09-713 A1 à M1

BV15-040 A à J

BV18-1129 A à X

BV11-755 A à K

BV15-070 A à R

BV18-1134 A à P

BV13-549 A à X

BV15-522 A à D

DANS CE CATALOGUE

- 04 NOUVELLE COLLECTION
- 12 ALUMINIUM
- 13 FINITION / COULEURS
- 14 PRESENTATION PIERRES GEMMES
- 15 PRESENTATION FLUVIALE
- 16 PRESENTATION VILLAGE
- 17 PRESENTATION CITY
- 18 LES SEMI-AJOURÉS
- 20 LES PLEINS
- 26 AUTOPORTANTS
- 28 IMITATION BOIS
- 29 ALUMINOX / DÉCOUPE LASER
- 30 DESIGNS
- 31 DOUBLE CINTRAGE
- 40 CLÔTURES
- 41 CLÔTURES BRISE-VUE
- 42 LES CONTEMPORAINS / VILLAGE
- 46 LES DESIGN / VILLAGE
- 48 TRADITIONNELS / CITY
- 55 CLÔTURES / CITY
- 56 ACCESSOIRES
- 58 MOTORISATION

tout cela dans un seul but ...
vous satisfaire!

Toutes les marques commerciales et / ou logos affichés appartiennent aux propriétaires respectifs. Les photos présentées peuvent ne pas correspondre pleinement les spécifications du produit final.

Pour des raisons techniques, les couleurs affichées peuvent différer des couleurs réelles. FERPLAY se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.

Images utilisées sous licence de "Shutterstock.com" | Copyright © 2022 FERPLAY - Fabrica de Portões, Lda. | Tous droits réservés




LAMES LARGES
200x35/150x35

LA GAMME SE DISTINGUE AVEC CE NOUVEAU MODÈLE, PAR SES LIGNES DROITES ET EPURÉES, CE QUI LA CLASSE DANS LES DESIGNS MODERNES A DES PRIX TRÈS ATTRACTIFS.


- CAHORS 150 AVEC LAMES DE 150 HORIZONTALES
- CAHORS 200 AVEC LAMES DE 200 HORIZONTALES

LA GAMME **VILLAGE**, S'ENRICHIT D'UN NOUVEAU MODÈLE

LE **CAHORS** PORTAIL SANS TRAVERSE, DESIGN MODERNE, AVEC MONTANTS APPARENTS.




- PROFIL LAME BASSE DE 100x35mm
- LE DEMARRAGE AVEC UNE LAME BASSE DE 100mm NOUS PERMET D'AVOIR DES PAS DE 100mm AVEC LA LAME DE 200mm ET DES PAS DE 50mm ET 100mm AVEC LA LAME DE 150mm.



■ cahors 150



LAMES LARGES DE 150mm HORIZONTALES SANS TRAVERSES, VISSÉES DIRECTEMENT AUX 2 MONTANTS D'EXTRÉMITÉS



■ cahors 200


LAMES LARGES DE 200mm HORIZONTALES SANS TRAVERSES, VISSÉES DIRECTEMENT AUX 2 MONTANTS D'EXTRÉMITÉS

NOUVELLE COLLECTION DE PORTAILS.



LA GAMME **VILLAGE**, S'ENRICHIT D'UN NOUVEAU MODÈLE, LE **CORBIÈRES**
DESIGN MODERNE, AVEC OPTIONS DECORATIVES
(DÉCOUPE LASER OU ALUMINOX)

REPLISSAGE AU CHOIX
LAMES 100 / 200




corbières

COULISSANT



CORBIÈRES AVEC MOTIF ALUMINOX (en option)



CORBIÈRES BATTANT AVEC DÉCOUPE LASER

DÉCOUPE LASER SIMPLE (en option)

- DÉCOUPE DE LA TÔLE 3mm SIMPLE AVEC LES MOTIFS DISPONIBLES PAR DÉCOUPE LASER.
- ENSEMBLE LAQUÉ A LA TEINTE DU PORTAIL



DÉCOR TÔLE ALUMINOX (en option)

- AVEC MOTIF PLAQUÉ, COLLÉ A LA TÔLE PLEINE DU PORTAIL, TÔLES EN ALU 2mm ANODISÉ BROSSÉ ASPECT INOX (LARGEUR 250 ou 200mm)

MOTIF ARBUSTE



MOTIF EAU GAZEUSE



MOTIF VOL D'OISEAU



MOTIF FLAME



MOTIF LIGNE VERTICALE



MOTIF CARRE VIDE 100mm



NEW

CONÇU SPÉCIALEMENT POUR DIFFÉRENTES MOTORISATIONS

LA MOTORISATION INTÉGRÉE NE PEUT ÊTRE INSTALLÉE QU'À LA FABRICATION DU PORTAIL

REVERSIBLE OU IRREVERSIBLE AVEC DEBLOQUAGE

MOTORISATION HAUT DE GAMME

- Conçue spécialement pour être intégrée dans le montant, elle est invisible, donc esthétique et très sécurisante.
- Le blocage des portails de grande dimension en position fermé est assuré par une serrure électrique au sol, en plus de la motorisation, ceci afin de protéger votre motorisation en cas de poussée intempestive (intrusion, vents forts...)
- Section des montants côté motorisation 110x160 mm

CONÇU POUR LES GAMMES



PIERRES GEMMES



FLUVIALE



VILLAGE



TRADITIONNELLE



REVERSIBLE DIMENSIONS MAXI: L2,0 x 2,0H SANS SERRURE

IRREVERSIBLE DIMENSIONS MAXI: L2,5 x 2,0H SANS SERRURE

POUR LES GAMMES



FLUVIALE



VILLAGE

OPERATEUR INTEGRÉ IRREVERSIBLE

MOTORISATION AUTOBLOQUANTE DOTÉE D'UN SYSTÈME DE DÉVERROUILLAGE DIRECT, ACTIONNABLE PAR CLÉ

DIMENSIONS MAXI: L1,8 x 1,8H



OPERATEUR

Le moteur intégré pour portails à battant jusqu'à 100kg et une longueur de vantail jusqu'à 1800mm et 3m² de surface maxi de vantail plein (soit 1700 de haut) pour une utilisation en zone peu ventée.

IMPORTANT: EN REGION VENTEUSE, LA SURFACE DOIT ÊTRE RÉDUITE OU VOUS DEVEZ CHOISIR UN VANTAIL AJOURÉ.

- Les moteurs sont intégrés dans le montant du portail en partie basse
- Le système de déverrouillage est accessible depuis l'intérieur et l'extérieur par clé facilement manoeuvrable.
- Les butées d'arrets mecaniques sont à sceller au sol pour l'ouverture.
- Ouverture a 90° ou maxi 180° selon implantation du vantail
- Ouverture toujours a plat



2 GAMMES STYLES DIFFERENTS


LAMES
EXTRA LARGES
300x50




- ▶ SANS CADRE APPARENT AVEC LAMES EXTRA LARGES (300x50), DANS NOS 2 GAMMES PRINCIPALES **PIERRE GEMMES** ET **FLUVIALE**.
- ▶ CETTE COLLECTION SE DISTINGUE PAR SES LIGNES DROITES ET EPUREES.
- ▶ LAMES LARGES HORIZONTALES ET SANS TRAVERSES (EN HARMONIE PARFAIT AVEC LES PORTES SECTIONNELLES)




SAPHIR
CONTEMPORAIN • MÉCANO SOUDÉ





PORTAIL SANS TRAVERSE
AVEC MONTANTS APPARENTS



YÈRES
CONTEMPORAIN • MÉCANO VISSÉ



PORTAIL SANS TRAVERSE
NI MONTANT APPARENT




NOUVELLE COLLECTION DE PORTAILS.




➤ Tous nos modèles reçoivent
UNE NOUVELLE LAME EXTRA LARGE



PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT AVEC 2/3 MENEUX >4000mm



PORTAIL COULISSANT AVEC 1 MENEAU <4000mm

➤ **TÔLES PLEINES OU PERFORÉES**
pour la gamme **Pierres Gemmes et Fluviale.**



PLEINE 30/10




PERFORÉE RONDE



PERFORÉE CARRÉE



FORMES DISPONIBLES

A UNIQUEMENT




Lignes droites et modernes
HARMONIE PARFAITE avec la tôle perforée

◀ MODÈLE AVEC 1 TRAVERSE MÉDIANE ▶



Ce qui donne à votre portail
un LOOK Design et Moderne.

◀ MODÈLE AVEC 2 TRAVERSES MÉDIANES ▶




LA NOUVELLE COLLECTION AVEC LAMES EXTRA LARGES DE 300x50mm HORIZONTALES, PERSONNALISABLE, MODIFIABLE SELON VOS SOUHAITS.

MULTIPLES COMBINAISONS

- ▶ DECORS ALUMINOX (pour vous rapprocher de la décoration de votre porte d'entrée ou de garage.)
- ▶ LAMES DÉCORATIVES USINÉES AUX CHOIX
- ▶ LAMES INTERCALÉES PLUS FINES EN DÉCORATION
- ▶ LAMES AJOURÉES

LAME DÉCORATIVE USINÉE

(DÉCOUPE SUR CENTRE D'USINAGE) OPTION: 6 MOTIFS USINÉE (AUTRES MOTIFS SUR DEVIS)



OPTION: LAME BICOLORE

OPTION: TÔLE ALUMINOX

TÔLES ALUMINIUM




TÔLE ALU PLEINE 30/10




TÔLE ALU PERFORÉE RONDE



TÔLE ALU PERFORÉE CARRÉE



OPTION: PLAQUE D'OCCULTATION
LAME DÉCORATIVE BICOLORE
Mettez en valeur votre decor.



OPTION: LAME DÉCORATIVE BICOLORE



SAPHIR S1 AVEC MONTANT, LAME DÉCORATIVE USINÉE




YÈRES SANS MONTANT



YÈRES Y5
Lames de 300 avec 1 lame insert bicolore de 100mm ou 150mm.




YÈRES Y3
Lames de 300 avec 2 ajour de 50mm entre 2 lames.



SAPHIR S4
Lames de 300 avec ajour de 50mm entre les lames.

POUR VOUS RAPPROCHER DE LA DÉCORATION DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE OU PORTE DE GARAGE.

MOTIF DÉCOR
ALUMINOX
EN OPTION



SAPHIR S1




SAPHIR S1

NOUVELLE COLLECTION DE POTEAUX



POTEAU D'ANGLE VARIABLE POUR LES BRISE-VUE EN KIT NEW

COMPOSÉ: 1 POTEAU Ø60 AVEC PLATINE À VISSER OU À SCELLER AVEC 1 DEMI-POTEAU À VISSER EN USINE ET 1 DEMI-POTEAU À REGLER ET FIXER EN CHANTIER SUR Ø60 EN FONCTION DE L'ANGLE SUR PLACE.



POTEAU (200x200) À SCELLER

SCÈLEMENT



POTEAU (200x200) À VISSER

POTEAUX 200x200 ALU

à sceller ou sur platine à visser

PLATINE SOUDÉE À VISSER
(NON DISPONIBLE EN TON BOIS)

FINITION AVEC PLATINE À VISSER SUR LE POTEAU DE 200x200,
POSSIBLE SUR LE 150x150,
INTERDIT SUR LE POTEAU DE 100x100



POTEAU SUR PLATINE



POTEAU FIXÉ SUR TUBE 30x30 À SCELLER



POTEAU À SCELLER DIRECT

NEW NOUVELLE COLLECTION DE MONTANTS

LE CONTEMPORAIN

GES NOUVEAUX MONTANTS NOUS PERMETTENT D'AUGMENTER DES DIMENSIONS EN HAUTEUR ET LARGEUR SUR LES GAMMES FLUVIALE ET VILLAGE.



MONTANT
POUR LA GAMME PIERRES GEMMES

115x75
côté pivots, arrondie côté pilier en sécurité **anti-pince doigts**

110x75
côté serrure (ou côté pilier avec paumelles)



NOUVEAU MONTANT
POUR LA GAMME FLUVIALE

110x65
côté pivots, arrondie côté pilier en sécurité **anti-pince doigts**



NOUVEAU MONTANT
POUR LA GAMME VILLAGE

85x60
montant village



NOUVEAU BATTEMENT POUR LES MONTANTS DES GAMMES
PIERRES-GEMMES, FLUVIALE ET VILLAGE





ALUMINIUM

est un matériel riche en qualité, il a une grande résistance aux intempéries et à la corrosion, il est léger et robuste.

Nos produits bénéficient d'une attention lors de leur réalisation; après usinage, ils sont assemblés manuellement sur établi, nous y apportons un suivi particulier.

Les matériaux utilisés (gonds, crapaudines et accessoires) ne font pas mentir sur la robustesse et l'élégance que l'on accorde au portail en aluminium.

Tous nos portails sont préparés (traverse renforcée) pour recevoir une motorisation ultérieure sans surcoût.



EN OPTION
Decoupe Laser
DES TÔLES PLEINES

MOTIF DECOR
ALUMINOX
EN OPTION



Conçu et fabriqué
sur mesure dans
nos ateliers avec
une constante
recherche
de perfection.

FINITION

- Protection de l'ensemble par thermolaquage
- Ponçage de l'ensemble et traitement chimique
- Projection de poudre électrostatique polyester de qualité QUALICOAT sans TGIC
- Passage au four à 200° pendant 15 minutes
- L'épaisseur de la protection thermodurcissable est +/- 60 micromètres

COULEURS STANDARDS (hors standard sur consultation)

- ▶ FINITION **SATINÉ**  BRONZE YW283F
- ▶ FINITION **SABLÉ**  NOIR 900  NOIR 2100  BLEU 600
- ▶ FINITION **MAT OU TEXTURÉ FIN (RAL)**

tableau informatif, couleurs non contractuelles

JAUNE		ROUGE		BLEU		VERT		GRIS		MARRON		NOIR		BLANC	
1015	Ivoire clair	3004	Rouge basque	5002 *	Bleu outremer	6005	Vert mousse	7006	Gris beige	8001 *	Brun terre de Sienne	9005	Noir foncé	9010	Blanc pur
		3005	Rouge bordeaux	5003	Bleu saphir	6009	Vert foncé	7016	Gris anthracite	8003 *	Brun argile			9016	Blanc signalisation
				5014 *	Bleu pigeon			7024	Gris graphite	8011	Brun noisette			9210 *	Blanc signalisation
				5024	Bleu pastel			7031 *	Gris bleu	8014	Brun sépia				
								7035	Gris clair	8019	Brun gris				

tableau RAL standard pour aluminium
 NOTA: COULEURS UNIQUEMENT EN MAT (*)

NOS RAL STANDARDS

Nos poudres standard sont en CLASSE 2

Grande durabilité avec plus de brillance, meilleure tenue dans le temps!

Grace à ce procédé de laquage hautement qualitatif, Ferplay vous assure une très grande qualité pour ses RALs standard.

Toutes nos poudres standards sont fournis par **Interpon (AZKONOBEL)** leader mondial des peintures en poudre.

Le nuancier RAL est principalement utilisé dans le choix des couleurs de peinture dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, de la carrosserie ou de la sécurité routière.

Le principe étant d'avoir des couleurs codifiées dans un nuancier universel.

Le nuancier RAL CLASSIC comporte + de 200 couleurs codées de la manière suivante:

chaque couleur est représentée par un code à 4 chiffres,

- le premier chiffre représente la teinte,
- les deux derniers le code de la couleur.

Ce principe permet à l'interlocuteur de connaître avec exactitude la couleur ainsi que la nuance que l'on désigne.

Toutes les caractéristiques techniques ci-après sont appliquées en standard sur tous nos modèles contemporains.

exemples de remplissage



TÔLE
MICROPERFORÉE



LAMES LARGES
sans + value



Lames Z
PERSIENNÉES

Lames «Z» Horizontales / Verticales

Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm

Lames Horizontales avec meneau central

Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail

Personnalisez votre portail à façon

Adapté pour les grandes dimensions

Assemblage par tenon mortaise avec soudure non apparent



PORTAIL BATTANT

- ALLIAGE: 6060 et 6063
- OSSATURE: Epaisseur 2,8 et 3 mm
- MONTANTS: 100x56 (ancienne) / 110x75 / 115x75
- TRAVERSES: 100x50 et 90x50
- BARREAUX: 80x20
- REMPLISSAGE: 100x20 / 200x20 / 300x20



LIVRÉS AVEC

- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- SABOT DE SOL AVEC BASCULEUR
- GONDS MULTI-RÉGLAGES (À VISSER OU À SCELLER)
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME
- CACHE GOND



PORTAIL COULISSANT

- GUIDAGE SUR LA TRAVERSE INTERMÉDIAIRE POUR LES MODÈLES (B / C / D / E / F / G)
- RAIL AU SOL À VISSER



LIVRÉS AVEC

- 1 GUIDE A GALETS (NYLON)
- 1 PLATINE DE RÉCEPTION
- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉES ALUMINIUM
- RAIL AU SOL À VISSER
- 1 BUTÉE D'OUVERTURE À VISSER



PIERRES GEMMES MECANO SOUDÉ

SOUDÉ

La fiabilité et la finition d'un produit haute qualité.
Produit disponible en version mécano-soudé,
section et épaisseur de matière haut de gamme.

Soudure intègre une bonne partie de notre fabrication, ce procédé nous apporte une résistance plus importante qu'avec les systèmes d'assemblage mécanique, et nous permet de réaliser des dimensions plus importantes.

Assemblage par soudure, car nos profils sont de grande section et d'une épaisseur d'environ 3mm.

Nous réalisons le portail né de votre imagination: en partant des portails de base de notre catalogue.



SERRURE ENCASTRÉE



PLATINE DE GUIDAGE



SABOT AU SOL



GONDS MULTI-RÉGLAGE



FLUVIALE

MECANO
VISSÉE

ASSEMBLAGE MECANO VISSÉ

Vous retrouverez les mêmes caractéristiques de la gamme PIERRES GEMMES dans la gamme FLUVIALE.

Ce qui distingue la gamme FLUVIALE est son assemblage mécanique vissé (par tenons et mortaise).

Nous avons conçu des profils aluminium plus légers et thermolaqués: nous avons choisi le procédé d'assemblage mécanique par tenons et mortaise ce qui rend les portails particulièrement solides et résistants.

La conception modulaire (assemblage mécanique) des éléments constituant le portail permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement d'éléments endommagés.



SERRURE ENCASTRÉE



PLATINE DE GUIDAGE



SABOT AU SOL



GONDS MULTI-RÉGLAGE



PORTAIL BATTANT

- ALLIAGE: 6060 et 6063
- OSSATURE: Epaisseur 1,8 et 2 mm
- MONTANTS : 110x65
- TRAVERSES PRINCIPALES: 90x45 ET AUTRES EN DÉCORATION
- BARREAUX: 80x20
- REMPLISSAGE: 100x20 / 200x20 / 300x20



LIVRÉS AVEC

- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- SABOT DE SOL
- GONDS MULTI-RÉGLAGES (À VISSER OU À SCELLER)
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME
- CACHE GOND



PORTAIL COULISSANT

- PROFIL DE GUIDAGE SUR LA TRAVERSE HAUTE ET INTERMÉDIAIRE POUR LES MODÈLES (B/C/D/E/F/G)
- RAIL AU SOL À VISSER ET POTEAU DE GUIDAGE (FORME A SANS POTEAU, PLATINE DE GUIDAGE)



LIVRÉS AVEC

- 1 GUIDE A GALETS (NYLON)
- 1 PLATINE DE RÉCEPTION
- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉES ALUMINIUM
- RAIL AU SOL À VISSER
- 1 BUTÉE D'OUVERTURE À VISSER
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME



PRESENTATION GAMME

15

Toutes les caractéristiques techniques ci-après sont appliquées en standard sur tous nos modèles contemporains à assemblage mécanique.

exemples de remplissage



Lames Z
PERSIENNÉES



LAMES LARGES
sans + value



LAMES BRISE-VUE SIMPLES
sans + value

- Lames «Z» Horizontales / Verticales
- Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm
- Lames Horizontales avec meneau central
- Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail

Personnalisez votre portail à façon

Tous les portails battants sont disponibles en coulissants

L'assemblage par tenon mortaise offre une excellente tenue mécanique



Toutes les caractéristiques techniques ci-après sont appliquées en standard sur nos 11 modèles économiques.

exemples de remplissage



Lames Z
PERSIENNES



LAMES LARGES
sans + value



LAMES BRISE-VUE SIMPLES
sans + value

Lames «Z» Horizontales / Verticales

Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm

Lames Horizontales avec meneau central

Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail

Profiles extrudés alliage 6060

Lames horizontales ou verticales en standard

Tous les portails battants sont disponibles en coulissants



PORTAIL BATTANT

- ALLIAGE: 6060 et 6063
- OSSATURE: Epaisseur 1,8 et 2 mm
- MONTANTS: 85x60
- TRAVERSES: 65x45
- BARREAUX: 70x20
- REMPLISSAGE: 100x20 OU 200x20
OU LAMES BRISE-VUE SIMPLES / LAMES «Z»



LIVRÉS AVEC

- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- SABOT DE SOL
- GONDS MULTI-RÉGLAGES (À VISSER OU À SCELLER)
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME
- CACHE GOND (en option)



PORTAIL COULISSANT

- MODÈLES DISPONIBLES UNIQUEMENT EN FORME A



LIVRÉS AVEC

- 1 GUIDE A GALETS (NYLON)
- 1 PLATINE DE RÉCEPTION
- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉES ALUMINIUM
- RAIL AU SOL À VISSER
- 1 BUTÉE D'OUVERTURE À VISSER
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME



VILLAGE

VISSEE

ASSEMBLAGE MÉCANIQUE

Profil aluminium plus léger et thermolaqué: nous avons choisi le procédé d'assemblage mécanique par visserie, ce procédé étant très fiable et résistant.

Conception modulaire (assemblage mécanique) des éléments constituant le portail: permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement d'éléments endommagés.

Tous nos portails sont préparés (traverse renforcée) pour recevoir une motorisation ultérieure sans surcoût.

Sur demande et après assemblage mécanique, nous pouvons souder tous les montants: soudure apparente sur profils brut, ensuite traitement de l'ensemble et thermolaquage.



SERRURE ENCASTRÉE



PLATINE DE GUIDAGE



SABOT AU SOL



GONDS MULTI-RÉGLAGE



CITY TRADITIONNELLE

SOUDÉ ET FORGÉ

SOUDÉ

Nous vous proposons une gamme de portails en Aluminium soudé avec l'aspect traditionnel du fer forgé, du plus simple au plus travaillé.

Nous pouvons fabriquer tous nos modèles sur mesure, selon vos desirs ou tout autre modèle.

Il existe d'infinies combinaison possible grâce aux nombreux détails de décor. (avec pointes en Fer de lance, ornements, garnitures, volutes, rosaces, ...)



SERRURE ENCASTRÉE



FER-DE-LANCE



SABOT AU SOL



GONDS MULTI-RÉGLAGE



PORTAIL BATTANT

- MONTANTS: 40x40 OU 50x50 (RENFORCÉ 100x50) Ep. 3 mm
- TRAVERSES BASSE ET MÉDIANE: 40x40 OU 50x50 (RENFORCÉ 80x40) Ep. 3 mm
- TRAVERSES HAUTE OU DOUBLE-TRAVERSE INTERM.: 40x20 x3 OU PLAT 40x10
- BARREAUX: EN PROFIL ROND Ø 20 mm Ep. 1,5 mm
- REMPLISSAGE: EN PROFIL ROND Ø 20 mm, OU TÔLE ALU EP. 20 ET 30/10



LIVRÉS AVEC

- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- SABOT DE SOL
- GONDS MULTI-RÉGLAGES (À VISSER OU À SCELLER)
- TRAVERSE INTERMÉDIAIRE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME
- CACHE GOND (en option)



PORTAIL COULISSANT

FOURNI AVEC UN PROFIL DE GUIDAGE SUR LA TRAVERSE HAUTE OU INTERMÉDIAIRE POUR LES MODÈLES (B/C/D/E/F/G) RAIL AU SOL À VISSER.



LIVRÉS AVEC

- 1 GUIDE À GALETS (NYLON)
- 1 PLATINE DE RÉCEPTION
- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- RAIL AU SOL À VISSER
- 1 BUTÉE D'OUVERTURE À VISSER

Assemblage par soudure

Personnalisez votre portail à façon

Cette gamme est aussi disponible en Acier Galcolor





FORMES DISPONIBLES

A

B


C

D

E

F

G




■ aigue-marine



■ tourmaline

LES SEMI-AJOURÉS



■ tanzanite



■ tanzanite



LES SEMI-AJOURÉS



FLUVIALE

FORMES
DISPONIBLES

A


B

C

D

E

F



PIERRES
GEMMESFORMES
DISPONIBLES

A

B

C

D

E





F

G

 peridot


LAMES
EXTRA LARGES
300

SANS
TRAVERSE


 saphir
  yères

 topaze

 topaze

LES PLEINS



FORMES
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F



rhône

PIERRES
GEMMESFORMES
DISPONIBLES

A

B

C

D


E

F

G


 pyrope


 citrine

 fluorite

 topaze



ALUMINOX




 garonne




GARONNE




GARONNE - Forme F



 rhin



RHIN - Forme A



RHIN - Forme B



FORMES DISPONIBLES





FORMES DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F


G




AIGUE-MARINE - F




AIGUE-MARINE - E




CORDIÉRITE - G




ANDALOUSITE



TOPAZE - C



TOPAZE - F LAMES A 45°



TOURMALINE




CITRINE



QUARTZ - Q31 LAMES LARGES 200x20




TANZANITE - F




PÉRIDOT - F




PÉRIDOT - G




TOPAZE



TANZANITE



QUARTZ



FLUORITE - F3




TANZANITE



ANDALOUSITE



PYROPE



PERIDOT



CORDIÉRITE - D DOUBLE-CINTRAGE



FLUORITE - F4



PYROPE - Forme F



PYROPE - Forme G




PYROPE




TOURMALINE BARREUX PLAQUÉS




AMÉTHYSTE - D/E DOUBLE-CINTRAGE



AMAZONITE LAMES «Z» PERSIENNES HORIZONTALES OU VERTICALES




RUBIS LAMES INCLINÉES TYPE PERSIENNES



AZURITE - AV200 LAMES LARGES VERTICALES DE 200x20 AJOURÉES



SAPHIR - S3 **NEW**



QUARTZ - Q32 LAMES LARGES 200x20



BERYL - MODÈLE B1



TOPAZE - TH300 LAMES HORIZONTALES DE 300x20 **NEW**



SAPHIR - S1 - 6 Lames **NEW**




EMERAUDE LAMES «Z» PERSIENNES HORIZONTALES OU VERTICALES



OPALE TOLE PLEINE + PERFORÉE **NEW**



BERYL - B3



AZURITE - AH200



PERIDOT - PV200 LAMES VERTICALES DE 200x20




OPALE **NEW**




IRIS **NEW**




GARONNE




RHIN



OISE - 02




MARNE - M3




ADOUR




SEINE - F




RHÔNE




GARONNE




DURANCE - D1




RHÔNE RH300 **NEW** LAMES LARGES DE 300x20




GAVE




LOIRE




SEINE




LOIRE




OISE - 031 LAMES LARGES 200x20




OISE - 032 LAMES LARGES 200x20




VERDON




OISE - 05




SARTHE




ARIÈGE




MARNE - M20




MARNE - M14




RHIN - RH200




OISE - 016




CHARENTE - CV200 LAMES VERTICALES DE 200x20 AJOURÉ




CHARENTE - CH200 LAMES LARGES DE 200x20 AJOURÉ




DRAC BARREAUX VERTICAUX




YÈRES - Y2 **NEW**



GARONNE GH200



DURANCE - D15



VAR - V02




YÈRES - Y5 **NEW**




DURANCE - D11 LAMES LARGES 200x20



GARONNE - GV200



DIVES TÔLE PLEINE 30/10 **NEW**



TOUQUES TÔLE PLEINE 30/10 **NEW**



FORMES DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

PIERRES
GEMMES

FLUVIALE



VILLAGE


FORMES
DISPONIBLES

A



D

F



Un portail coulissant autoportant ne nécessite d'aucun rail au sol pour assurer son ouverture ou sa fermeture. Le portail n'est jamais en contact avec le sol.



PIERRES GEMMES



FLUVIALE



VILLAGE

FORMES DISPONIBLES

A

D

F

ESTHÉTIQUE

pas de travaux de maçonnerie pour installer le rail donc préserve l'enrobé existant


ADAPTABLE

permet de s'adapter aux contraintes de l'environnement: pente, présence d'une évacuation d'eau ...


PRATIQUE

permet le fonctionnement du portail en cas de neige





FORME A



FORME D



FORME F





FLUVIALE

FORMES
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

G


 durance

 seine

 loire



Decoupe Laser

DES TÔLES PLEINES



OPTION: DÉCOUPE LASER

OPTION: DÉCOR ALUMINOX



OPTEZ POUR UNE TOUCHE D'ORIGINALITÉ



DÉCOUPE LASER SIMPLE



DÉCOUPE DE LA TÔLE 3mm SIMPLE AVEC LES MOTIFS DISPONIBLES PAR DÉCOUPE LASER. ENSEMBLE LAQUÉ À LA TEINTE DU PORTAIL OU EN BICOLOR (GAMME FLUVIALE)



DÉCOUPE LASER DOUBLE




1 DÉCOR COMPREND:
2 TOLES 3mm INT. et EXT. AVEC 1 PANNEAU ACRYLIQUE BLANC ENTRE LES 2 TÔLES OU UNE TÔLE D'UNE AUTRE COULEUR STANDARD

ALUMINOX

ALU BROSSÉ ANODISÉ
AVEC CHANFREIN 45°
ASPECT INOX

29



DÉCOR ALUMINOX
BAGUETTE



DÉCOR ALUMINOX
CARRÉ VIDE



LAMES DE 200 mm
HAUTEUR: 150 mm




PIERRES
GEMMES



FLUVIALE



VILLAGE



RÉGLETTES DE 20mm
ENTRE LES LAMES DE 200mm

TOUTES TEINTES POSSIBLES
DANS NOS RALS STANDARDS

PLUSIEURS MOTIFS POUR UN DESIGN UNIQUE



CARRÉ PLEIN



CARRÉ VIDE



RECTANGLE PLEIN



RECTANGLE VIDE



ROND PLEIN



ROND VIDE



BAGUETTE


MOTIFS COMPOSÉS



30

LES DESIGN


MÉCANO-SOUDÉ



■ topaze



FORMES DISPONIBLES



LAME INCLINÉE PERSIENNÉE

■ rubis



LAME «Z» PERSIENNÉE

■ amazonite



MODÉLES DOUBLE CINTRAGE

MÉCANO-VISSÉ


LES DESIGN

31


■ aigue-marine



Forme D



Forme E



Forme F




AMETHYSTE - Forme D/E
LISSE INTERMEDIAIRE EN CDG INVERSÉ (FORME E)

■ amethyste



Forme D



Forme E




Forme F




AMETHYSTE - Forme F/G
LISSE INTERMEDIAIRE CINTRÉ INVERSÉ (FORME G)

■ cordiërite




Forme D



Forme F



■ seine - Forme D/D



FORMES DISPONIBLES



■ aigue-marine avec portillon




LES MÊMES MODÉLES EN MECANO VISSÉ
voir GAMME FLUVIALE
GARONNE / SEINE / LOIRE

PIERRES
GEMMESFORMES
DISPONIBLES

A


B

C



VOTRE DESIGN

COMPOSEZ LE REMPLISSAGE DE CHAQUE VANTAIL,
POUR REALISER AINSI VOTRE PROPRE DESIGN.














LES MÊMES MODÈLES EN MECANO VISSÉ
voir GAMME FLUVIALE | OISE













BCOLORE
EN OPTION



BATTANTS



COULISSANTS



QUARTZ



OISE

FORMES DISPONIBLES





fluorite

BICOLORE
EN OPTION



PIERRES
GEMMES

FORMES
DISPONIBLES

A

B

C




marne



LES MÊMES MODÈLES EN MECANO VISSÉ
voir GAMME FLUVIALE | MARNE




BATTANTS



Modèle F2



F4




F12

Portillon




F18




F16


Portillon



F14




F1



F20


option: SOLEIL




F3



COULISSANTS




Modèle F3




option: SOLEIL

F20




F2




F10



F4




F12




option: SOLEIL

F19



F18



F9



FLUORITE



MARNE

FORMES DISPONIBLES





PIERRES GEMMES

FORMES DISPONIBLES

A

B

C




LES MÊMES MODÈLES EN MECANO VISSÉ
voir GAMME FLUVIALE | DURANCE




BICOLORE
EN OPTION




andalousite



A1



A2




A6







BATTANTS




A5




A14




A9




A12




A15




A11




A16



A10




A3



A7




A8




A4




COULISSANTS



A15



A1



A4



ANDALOUSITE



DURANCE

FORMES DISPONIBLES

A

B

C





FLUVIALE

FORMES DISPONIBLES

A

B

C



■ verdon



■ verdon



■ oise



■ oise



■ gave

BICOLORE
EN OPTION



■ oise



■ oise

BICOLOR ET TON BOIS


GAMME FLUVIALE

MÉCANO-VISSÉ


LES DESIGN

39


■ sarthe




S5




S1



S2




S3




S4

■ marne




M3




M20

■ oise




O2




O16

■ durance



D1



D14



FLUVIALE

FORMES
DISPONIBLES

A

B

C



PIERRES
GEMMES

FLUVIALE



VILLAGE



LAMES «Z»



LAMES INCLINÉES



CLÔTURE PERSIENNÉE INCLINÉE



CLÔTURE PLEINE



CLÔTURE À LISSE





DURABLE



PEU D'ENTRETIEN



RÂPIDE À POSER



INTIMITÉ
PRESERVÉE



POTEAUX
80x80 / 80x25



HAUTEUR
420 à 2030 mm



CH1 - BRISE-VUE PERSIENNÉES AJOURÉES (110x20)



CH5 - LAMES PLEINES HORIZONTALES (200x20)




CH4 - LAMES AJOURÉES (200x20)

CLÔTURES BRISE-VUE

LIVRÉE EN KIT


26 RALS STANDARDS
MAT OU TEXTURÉ




CH1 ajourées 110x20 persiennées




CH2 ajourées 80x20




CH3.B pleines 100x20




CH4.B ajourées 200x20



CH5.B pleines 200x20



CH6.B pleines 300x20



NEW CH7 pleines 150x20




VILLAGE




gensac



pomerol



lalande



margaux



mareuil

FORMES DISPONIBLES

A

B


C

D

E

F

G



COULISSANTS
FORME A
UNIQUEMENT




margaux



margaux

VUE INTERIEUR


VUE EXTERIEUR




gensac




pomerol



lalande



margaux



mareuil



VILLAGE

FORMES DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

G



VILLAGE

FORMES
DISPONIBLES

A

B


C


D

E


F

G





■ mareuil



■ gensac

COULISSANTS
FORME A
UNIQUEMENT



FORMES
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

G



■ mareuil



■ margaux





VILLAGE

FORMES
DISPONIBLES

A



■ chablis

PARTIE HAUTE
LAMES «Z» BRISE-VUESOUBASSEMENT
LAMES 200 VERTICALES

■ chinon



■ corbières

OPTION: TÔLE USINÉ



■ cahors

MODÈLES VILLAGE

VERSION DESIGN

GAMME VILLAGE

ASSEMBLÉ VISSÉ

LES DESIGN

47



VILLAGE



LAMES DE 100x20 HORIZONTALES



LAMES «Z» BRISE-VUE



LAMES DE 200x20 HORIZONTALES




LAMES «Z» BRISE-VUE




lussac





rivesaltes





sauternes




chinon




chablis



fitou



corbières



cahors



CITY

ivry

FORMES
DISPONIBLES


A

D

E

F

G



FERS DE LANCE




DOUBLE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE




DOUBLE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE
AVEC RONDS



forme A




N1



N3



N5



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE VOLUTES

forme D



N1



N5



N



- RANGÉE DE MANCHONS N°2 / N° 3
- 2 JEUX DE VOLUTES SUR BARREAUX




- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS




N9

- RANGÉE DE MANCHONS N°2 ou N°3
- 2 JEUX DE VOLUTES SUR BARREAUX



- DOUBLE TRAVERSE HAUTE CDG
- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- 2 RANGÉES DE RONDS

forme F




N1



N2



N5



- RANGÉE DE PETITE VOLUTES VERTICAL




N3




- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS

portillon


DOUBLE TRAVERSES




FORME A



FORME D



FORME F



FORME F



FORMES DISPONIBLES



COMPOSEZ VOTRE PORTAIL
AVEC LES DIFFERENTES OPTIONS



CITY

FORMES
DISPONIBLES

A


D

E


F

G



■ vitry



forme A



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS



forme D



DOUBLE TRAVERSE HAUTE CENTRE



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS AJOURÉ
- 2 JEUX DE VOLUTES






- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS




- RANGÉE DE MANCHONS N°2 / N°3
- 2 JEUX DE VOLUTES SUR BARREAUX

forme F



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS
- VOLUTE FRONTON




- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS




- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- 2 JEUX DE VOLUTES AVEC ROND


portillon



FORME A




FORME D



FORME F

DOUBLE TRAVERSES



FORME F



FORMES DISPONIBLES



COMPOSEZ VOTRE PORTAIL
AVEC LES DIFFERENTES OPTIONS



CITY

gentilly

FORMES
DISPONIBLES


A

D


E

F

G



CACHE-VUE FESTONNÉ




FER-DE-LANCE N°3




GACHE ÉLECTRIQUE


forme A




N15



N12




N5




N14


forme D




N2




N16 R




N5




N11




N9 R



N15



N30 RM



N


- DOUBLE TRAVERSES INTERMÉDIAIRE
- RANGÉE DE VOLUTES INVERSÉES
 - RANGÉE DE MOTIFS
 - ROSACES
 - MACARONS
 - MANCHONS N°1 AJOURÉ

- VOLUTES FRONTON
- DOUBLE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS AJOURÉS


forme F



N25 RM




N15



N11




N32 R




N9 R



N23 R




N4




N22 R

portillon

DOUBLE TRAVERSES



N1



N4

FORME F

FORME F



FORMES DISPONIBLES



COMPOSEZ VOTRE PORTAIL
AVEC LES DIFFÉRENTES OPTIONS



CITY

FORMES DISPONIBLES


A

D

E

F

G



CLÔTURES

GAMME CITY


SOUDÉ ET FORGÉ

LES TRADITIONNELS


55



CITY




2 TRAVERSES SANS FERS DE LANCE




2 TRAVERSES AVEC FERS DE LANCE



3 TRAVERSES AVEC FERS DE LANCE




4 TRAVERSES AVEC FERS DE LANCE




CANNISSE - BARREAUDAGE DÉBORDANT EN APPLIQUE



BARREAUDAGE ALÉATOIRE CANNISSE



CANNISSE - BARREAUDAGE NON DÉBORDANT ENTRE TRAVERSES



PORTAILS ÉQUIPÉS
AVEC ACCESSOIRES
PORTAC/TORBEL



Platine de guidage n°3




VILLAGE

Platine de guidage n°2




PIERRES GEMMES
ET FLUVIALE

Butée de fin d'ouverture



Standard

Poteau de guidage en aluminium



support olive


Standard
pour les formes (B/C/D/E/F/G),
ou sur demande en option.

Roue de guidage



Serrure et poignée

montées sur tous nos
Portails coulissants




serrure

Standard

galet de recentrage

Pièce de réception


pour serrure à crochet



Standard

Rail de sol

à visser



zingué
Standard

inox
Option

Poignée (en option)



U de réception

pour portail motorisé



Butée de portillon



Sabot de sol en metal avec basculeur



Sabot de sol en polyamide avec basculeur



Pivot bas 3 points fixation sur pilier



Gond à sceller



Gond pour chimique



Serrure et poignées



Gâche électrique

à encastrer dans le profil de réception du portillon




Crapaudine à visser réglable



Crapaudine à sceller



Régulateur de pente PORTAIL MANUEL



Régulateur de pente PORTAIL MOTORISÉ



Barre de contreventement



Gonds à multi-réglage

VILLAGE




Paumelle à visser réglable



Paumelle renforcée ouverture 180° à visser



Paumelle simple déportée ouverture 180° à visser




Verrou de sol (baionnette)

POUR OUVERTURE VERS EXT. À MONTER AVEC SABOT METAL



Câche latéral HAUTEUR 2.000 mm



Gond haut 3 points multi-réglage



Cache gond



Gond haut 3 points avec cache gond



Cache gond alu



50 mm

Gond haut avec multi-réglage



Gonds à multi-réglage partie basse



Arrêt latéral

A POUSSOIR À SCELLER



Butée

PORTAIL MOTORISÉ



Socle à visser

pour butée et arrêt latéral (option)



PIERRES GEMMES


FLUVIALE



MOTEURS POUR PORTAIL BATTANTS



MOTEUR À BRAS



MOTEUR À ROUE



MOTEUR INTÉGRÉ



MOTEUR À VERINS



MOTEUR ENTERRÉ



MOTEUR INTÉGRÉ



NOTRE EQUIPE DE PROFESSIONNELS EST DISPONIBLE POUR VOUS CONSEILLER, DANS LE MEILLEUR CHOIX DE MOTORISATION CORRESPONDANT À VOTRE MODÈLE DE PORTAIL, TOUT EN RESPECTANT LA CONFORMITÉ DES NORMES EUROPEÉNNES DE SECURITÉ EN VIGUEUR. (EN 13241-1)


C'EST NOTRE GAGE DE QUALITÉ.



MOTEURS POUR PORTAILS COULISSANTS



MOTEUR COULISSANT



- **INVISIBLE**
le moteur est intégré dans un poteau de 150x150 mm
- **PRATIQUE**
l'accès au moteur se fait par un panneau amovible verrouillé par clé et déverrouillage simple

PORTAIL AVEC MOTEUR INTEGRÉ DANS LE POTEAU DE GUIDAGE



CACHE CRÉMAILLÈRE EN ALUMINIUM ET CRÉMAILLÈRE EN NYLON

ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMANDES



CLIGNOTANTS



PHOTOCÉLULES



SELECTEUR À CODE (VIA RADIO OU FILLAIRE)



ANTENNE



SELECTEUR À CLEF





PORTAILS



PORTILLONS



CLÔTURES





GARDE-CORPS



PORTES
SECTIONNELLES



DÉPLACEMENT
LATERAL



FP FERPLAY[®]
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE

www.ferplay.net

