

PORTES
D'APPARTEMENT

Foxeo S



POINT FORT
FICHET 

Foxeo S



FABRIQUÉ
EN FRANCE

FORFAIT
100 €

PERTE &
VOL DE CLÉ

LES BLOCS-PORTE DE LA GAMME FOXEO ONT FAIT L'OBJET D'UNE ÉCO-CONCEPTION, INTÉGRANT L'ENSEMBLE DES PHASES DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT. ILS SONT TOUS FABRIQUÉS SUR MESURE POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT À L'EXISTANT.

NIVEAUX DE PERFORMANCES

BLOC-PORTE	Certifié A2P BP1	
SERRURE	Certifiée A2P 1 étoile	
RÉSISTANCE AU FEU	Elz 30 ⁽¹⁾	
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE⁽²⁾	R _w (C; C _{tr}) = 40(-1; -4) dB	
ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE⁽²⁾	2.2 W/m ² .°K	

(1) Avec bâti 2^{ème} monte rénovation (2) Sauf avec option balai automatique

Consultez la liste des produits certifiés A2P sur www.cnpp.com

SERRURE

- 5 points de verrouillage :
 - 4 pènes basculants à crochets **1**
 - 1 pêne rectangulaire central **2**



SYSTÈME DE PIVOTEMENT

- 3 paumelles + 3 pannetons anti-dégondage **3**
- Paumelles réglables en 2 dimensions (hauteur, largeur)



ÉQUIPEMENTS

- **Béquille, aileron, cône** en finition chromé brossé ou laiton poli. Possibilité de panacher les finitions chromé et laiton à l'intérieur et à l'extérieur
- **Barre de seuil** chromée ou balai automatique



BÉQUILLE
Laiton poli ou chromé brossé



AILERON
Laiton poli ou chromé brossé

Le cylindre 787 Z constitue une des pièces maîtresses du bloc-porte Foxeo



Il est conçu pour résister contre toute tentative d'ouverture par crochetage. Une protection en acier traité vient renforcer sa haute résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur du vantail	66 mm
Bâti	Tôle pliée 20/10 ^e mm 4 modèles : 2 ^{ème} monte rénovation, tubulaire, tubulaire 2 ^{ème} monte, à sceller
Blindage	Superposition de couches d'acier de 3 omégas de renfort et de matériaux isolants
Passage libre (largeur)	600 à 1000 mm
Hauteur	1875 à 2300 mm

OPTIONS

- **Pommeau central**
- **Entrebâilleur manuel** : permet d'entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
- **Microviseur** chromé ou laiton : s'accorde à la finition de vos équipements
- **Microviseur numérique**
- **Alarme de porte Citadelle** : déclenche une sirène en cas d'attaque contre la porte qui fera fuir le cambrioleurs



POMMEAU
PVD laiton poli ou chromé velours



ENTREBÂILLEUR



ALARME DE PORTE CITADELLE



MICROVISEUR CLASSIQUE
Chromé ou laiton



MICROVISEUR NUMÉRIQUE STANDARD



MICROVISEUR NUMÉRIQUE PREMIUM

10 ANS
DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

LES FINITIONS DU VANTAIL

LÉGENDE

- INT De série à l'intérieur
- EXT De série à l'extérieur
- INT En option à l'intérieur
- EXT En option à l'extérieur

TÔLES LAQUÉES DISPONIBLES

9001	9010	1015	1019	3004
Blanc crème INT EXT	Blanc pur INT EXT	Ivoire clair INT EXT	Beige gris INT EXT	Rouge pourpre INT EXT
5008	5014	6005	6021	7006
Bleu gris INT EXT	Bleu pigeon INT EXT	Vert mousse INT EXT	Vert pâle INT EXT	Gris beige INT EXT
7015	7016	7021	7022	7030
Gris ardoise INT EXT	Gris anthracite INT EXT	Gris noir INT EXT	Gris terre d'ombre INT EXT	Gris pierre INT EXT
7035	7040	7042	8014	9005
Gris clair INT EXT	Gris fenêtre INT EXT	Gris trafic A INT EXT	Brun sépia INT EXT	Noir foncé INT EXT
9006	9007			
Aluminium blanc INT EXT	Aluminium gris INT EXT			

MOULURES

Modèle 1

Modèle 2

Modèle 3

TÔLES TONS BOIS

Acajou clair	Acajou foncé	Teck	Wengué
INT EXT	INT EXT	INT EXT	INT EXT
Chêne clair	Chêne foncé	Hêtre	
INT EXT	INT EXT	INT EXT	

PANNEAUX BOIS LISSES

Acajou clair	Acajou foncé	Aniégré	Wengué
EXT	EXT	EXT	EXT
Chêne clair	Chêne moyen	Bouleau	
EXT	EXT	EXT	

POINT FORT FICHET

WWW.FICHET-POINTFORT.COM

Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ? Tentative de cambriolage ?

L'application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d'urgence le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers POINT FORT FICHET.

Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l'application vous assure un dépannage sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.

Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c'est la garantie d'un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !



Téléchargez l'application DÉPANNAGE SERRURE en flashant le QRcode, également disponible sur :



VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

0 810 820 020 Service 0,06 € / min
+ prix appel

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

PORTES
DE MAISON

Forstyl⁺



POINT FORT
FICHET 

PORTES DE MAISON **FORSTYL⁺**

LA PERFORMANCE EN TOUTE ÉLÉGANCE



Forstyl⁺ S

Protection renforcée
avec ou sans vitrage



Forstyl⁺ SL

Solution dédiée
aux grandes largeurs

CERTIFIÉES **A2P** **BP1**



Forstyl⁺ SI

Solution dédiée
aux grandes hauteurs



Forstyl⁺ HiS

Excellence du design
et de la sécurité

Forstyl⁺ S2L

Solution dédiée
aux grandes largeurs



Retrouvez le simulateur pour portes de maison sur www.fichet-pointfort.com ou sur l'application gratuite téléchargeable sur Android ou iOS, et intégrez directement dans le simulateur une photo de votre maison.

FORSTYL⁺

+ DE DESIGN ET + DE SÉCURITÉ



VITRAGES SÉCURITAIRES
& RÉSISTANTS À L'EFFRACTION

AZP BP1

4

PÊNES CROCHETS
ULTRA RÉSISTANTS



x4

PANNETONS
ANTI-DÉGONDAGE



x3





CYLINDRE ROND FICHET
RÉSISTANT À L'EFFRACTION

AZP BP1




ARMATURE
ALUMINIUM




Forstyl+ S v4

VITRAGES


SÉRIGRAPHIÉS (VITRAGE NEUTRE)




Ecaille




Arabesque



Ondulation



Croisillon



Quadrillage

DÉCORATIFS



Neutre




Delta Mat



Delta Clair



Master Ligne



Master Carré



Imprimé 200



Dépoli Acide



Niagara

ÉQUIPEMENTS

CYLINDRE EUROPÉEN

LOGIO EN SÉRIE



Béquille sur plaque

Aileron sur plaque



SECUMAX ONE



Béquille sur plaque

Aileron sur plaque



MUZE



Béquille sur plaque extérieur

Béquille sur rosace



Aileron sur rosace extérieur



Pommeau central extérieur



Protecteur de cylindre avec rosace extérieur



TÔLES LAQUÉES

EN OPTION RAL1013	EN OPTION RAL1015	EN OPTION RAL 3004	EN OPTION RAL 5003	EN OPTION RAL 5008
EN OPTION RAL 6005	EN OPTION RAL 6021	EN OPTION RAL 7016	EN OPTION RAL 7023	EN OPTION RAL 7031
EN OPTION RAL 7035	EN OPTION RAL 8014	EN OPTION RAL 9005	DE SÉRIE RAL 9016	

7

CYLINDRE ROND

CLASSIQUE



Béquille / Tirage / Bouton sur plaque

Laiton poli



Pommeau

Laiton poli Chrome velours



Poignée de tirage compatible avec modèles 0, 1, 2, 3, 4, 6 et 12

Laiton poli Chrome velours

ARTIS



Aileron & Béquille sur plaque

Platine Chrome velours Diamant noir



Béquille sur rosace

MICROVISEUR



Chrome brossé Laiton poli

MICROVISEURS NUMÉRIQUES




Standard



Premium

FORSTYL⁺

10 MODÈLES










Modèles

v.0

v.1

v.2

		v.0	v.1	v.2	
S & HIS	Vantail non vitré	X	X	X	
	Vantail vitré		X	X	
SL*	Non vitrée	Tierce pleine	X	X	X
		Tierce pleine hauteur moulurée	X	X	X
		Tierce identique au vantail		X	X
	Vitree	Tierce plein jour	X	X	X
		Tierce pleine hauteur moulurée	X	X	X
		Tierce identique au vantail		X	X
SI*	Imposte non vitrée	X	X	X	
	Imposte vitrée	X	X	X	
S2L*	Non vitrées	Double tierce pleine	X	X	X
		Double tierce pleine hauteur moulurée	X	X	X
		Double tierce identique au vantail		X	X
	Vitrees	Double tierce plein jour	X	X	X
		Double tierce pleine hauteur moulurée	X	X	X
		Double tierce identique au vantail		X	X
SÉRIGRAPHIE	Vitrages	Arabesque		X	X
		Croisillons		X	X
		Écaille		X	X
		Ondulation		X	X
		Quadrillage		X	



v.3

v.4

v.6

v.8

v.9

v.10

v.12

X	X	X		X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X
X	X	X				X
X	X	X				X
X	X	X	X	X		X
	X					X



Forstyl+ S

Simple vantail

F3D, une innovation révolutionnaire !



Les blocs-portes de la gamme Forstyl+ peuvent être équipés du cylindre F3D Fichet.

Grâce à son système tridimensionnel et à sa clé au design futuriste - impossible à reproduire en dehors de nos usines - il révolutionne la sécurité du domicile.

F3D offre une résistance exceptionnelle aux tentatives d'effraction.

Pour une sécurité renforcée, le cylindre dispose d'une capote tournante cylindrique.

NIVEAUX DE PERFORMANCES

BLOC-PORTE

SERRURE

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE ⁽¹⁾



34 dB

ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE ⁽¹⁾



Vitré
Bloc-porte : 2,6 W/m².°K

Non-vitré
Bloc-porte : 1,8 W/m².°K

ISOLATION AIR / EAU / VENT ⁽¹⁾



> Air : A*2
> Eau : E*3B
> Vent : V*C4

SERRURE

CYLINDRE EUROPÉEN

CYLINDRE ROND

SYSTÈME DE PIVOTEMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BLINDAGE

VITRAGE

PROTECTION PUISSANCE 3

LA GAMME FORSTYL+ A ÉTÉ CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UNE PROTECTION PERFORMANTE AU BRUIT, AU FROID ET AUX INTEMPÉRIES



ISOLATION SONORE

Dotée de performances acoustiques attestées par des instituts reconnus, Forstyl+ vous protège des bruits provenant de l'extérieur pour une totale sérénité.



ISOLATION THERMIQUE

La conception à rupture complète de pont thermique et le panneau de mousse isolante extrudée intégré dans le vantail confèrent aux blocs-portes blindés Forstyl+ une très bonne isolation thermique. Forstyl+ contribue ainsi à la réduction de votre consommation d'énergie.



INTEMPÉRIES

Les blocs-portes Forstyl+ peuvent affronter les conditions climatiques les plus rudes sans difficulté. Leur recouvrement et leurs 2 joints d'étanchéité périphériques leur confèrent un haut niveau d'isolation à l'air, à l'eau et au vent.



Forstyl+ SL

Simple vantail
+ partie fixe latérale



Forstyl+ SI

Simple vantail
+ imposte



Forstyl+ S2L

Simple vantail
+ doubles tierces



Forstyl+ HiS

Simple vantail
haute résistance

Certifié **A2P** BP1

Certifiée **A2P** 1*

35 dB	34 dB	Vitré 35 dB Non-vitré 34 dB	34 dB
Vitré Bloc-porte: 2,3 W/m ² .°K	Vitré Bloc-porte: 2,1 W/m ² .°K	Vitré Bloc-porte: 2,3 W/m ² .°K	Vitré Bloc-porte: 2,6 W/m ² .°K
Non-vitré Bloc-porte: 2,0 W/m ² .°K	Non-vitré Bloc-porte: 2,0 W/m ² .°K	Non-vitré Bloc-porte: 2,0 W/m ² .°K	Non-vitré Bloc-porte: 1,8 W/m ² .°K
> Air: A*2 > Eau: E*1B > Vent: V*C4	> Air: A*2 > Eau: E*1B > Vent: V*C4	> Air: A*2 > Eau: E*1B > Vent: V*C4	> Air: A*2 > Eau: E*3B > Vent: V*C4
Serrure à larder 5 points A2P1* (dont 4 crochets et 1 pêne central oblong) avec pare effraction intégré.			-
Cylindre Profil Européen Fichet avec carte de propriété. Livré avec 4 clés.			
Serrure 3 points latéraux dont 2 basculants à crochet et 1 double pêne central.			Serrure 5 points (4 basculants à crochet et 1 double pêne central)
Cylindre 787 M A2P1*, livré avec 4 clés ou Cylindre F3D A2P1*, livré avec 4 clés.			

3 paumelles + 3 pannetons antidégondage coniques

Acier 20/10 mm 2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)

Selon les modèles, double ou triple vitrage, de classe 5 à 8 qui garantissent le BP1 dans tous les cas

Vitrage vantail / imposte / tierce(s) : au choix parmi les 8 finitions

Consultez la liste des produits certifiés A2P sur www.cnppt.com. (1) Sauf avec option « balai automatique ».

FORFAIT
100 € PERTE &
VOL DE CLÉ

FABRIQUÉ
EN FRANCE

10 ANS
DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com


POINT FORT FICHET



WWW.FICHET-POINTFORT.COM



VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET



0 810 820 020

Service 0,06 € / min
+ prix appel

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY France SAS. RCS Versailles 412 140907. Crédits : Nord Image, AdobeStock. FORTSYL+ 79410100 05/2023 - GRAPHIK LAB.